



ter Hürne

Idealnie dopasowany do podłóg ter Hürne.

**Nowy program pielęgnacji
i konserwacji.**

Nowy program pielęgnacji i konserwacji.

Idealnie dopasowany do podłóg ter Hürne

Aby zapewnić najlepszą pielęgnację, idealną ochronę i maksymalne bezpieczeństwo produktów podłogowych ter Hürne, wspólnie z firmą Dr. Schutz stworzyliśmy kompletny system pielęgnacyjny.

Właściwe rozwiązanie, zarówno do pielęgnacji, odświeżania, jak i do specjalnej ochrony podłóg ter Hürne.

Koncentracja na zdrowiu i otoczeniu:

Środki czyszczące i pielęgnacyjne są klasyfikowane jako substancje chemiczne podlegające rejestracji w UE. Na etykiecie produktu znajduje się unikalny identyfikator receptury (UFI), który zapewnia dostęp do niezbędnych informacji w przypadku nagłych potrzeb konsultacji medycznych.

Gwarancja zachowania piękna Twojej podłogi:

Prawidłowe czyszczenie i pielęgnacja gwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania podłogi.

Ochrona przed szczególnymi wyzwaniami:

Uszczelniacze do zastosowań profesjonalnych, gdzie powierzchnie podłogowe są szczególnie narażone na obciążenia i intensywne użytkowanie.

Informacje o produkcie i stosowanie:

W sprawie stosowania produktów pielęgnacyjnych chętnie doradzą Państwu zespoły ter Hürne oraz dr Schutz.

Skorzystaj z informacji o dostępnych na stronie:

www.terhuerne.com i www.dr-schutz.com.

Przegląd informacji dotyczących pielęgnacji podłóg ter Hürne

Asortyment podłóg	Czyszczenie i pielęgnacja	Odświeżanie	Czyszczenie główne	Usuwanie plam
Parkiet naturalnie olejowany	Płyn czyszczący do podłóg olejowanych 1101060280	Olej pielęgnacyjny Premium 1101060282	Środek do intensywnego czyszczenia 1101060278	
Parkiet naturalnie olejowany, pigmentowany na biało	Płyn czyszczący do podłóg olejowanych – biały 1101060281	Euku Refresher 1101060283	Środek do intensywnego czyszczenia 1101060278	
Parkiet lakierowany	Środek do czyszczenia parkietu i korka 1101060277	Emulsja zabezpieczająca mat 1101060279	Środek do intensywnego czyszczenia 1101060278	
Luksusowa podłoga Avatara 3.0	PU Środek do codziennej pielęgnacji 1101060275	Emulsja zabezpieczająca mat 1101060279	-	Elatex Uniwersalny środek odplamiający 1101060284
Luksusowe podłogi winylowe	PU Środek do codziennej pielęgnacji 1101060275	Emulsja zabezpieczająca mat 1101060279	-	
Dureco	Płyn do mycia laminatów 1101060276	-	-	
Laminowana	Płyn do mycia laminatów 1101060276	-	-	

Profesjonalne lakowanie luksusowych podłóg (luksusowe podłogi Avatara 3.0 i luksusowe podłogi winylowe) spełniające specjalne wymagania:

1101060285* Dr. Schutz UV PU Siegel satynowy mat
1101060286* Dr. Schutz UV PU Anty-kolor mat





Pielęgnacja i czyszczenie luksusowych podłóg winylowych i podłóg laminowanych.




Akcesoria do pielęgnacji	Parkiet	Avatara	Laminowana	Dureco	Winył (Comfort)	Winył (Pro)	Winył (Perform)	Opis produktu	Pojemność (ml/butelka)	Zawartość (szt./karton)	Nr art.	Cena netto (€/butelka)
			•		•	•	•	Koncentrat do czyszczenia okładzin podłogowych pokrytych powłoką PU Siegel lub zabezpieczonych przez producenta powłoką ochronną PU/ PUR. Skutecznie usuwa brud oraz pozostałości po tłuszczach, nie wyjaławia podłoża, nie pozostawia smug. Spełnia normy DIN 18032 i DIN EN 14904 dla podłóg sportowych. „Zużycie: czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych: ok. 2 litry na 100 m ² , zwykłe utrzymanie czystości: ok. 0,1 litra na 100 m ² .	750	6	1101060275	8,20
			•	•				Środek do gruntownego i codziennego czyszczenia laminatów i paneli podłogowych. Usuwa zabrudzenia po tłuszczu, gumowych smugach z obuwia i inne. Nie pozostawia żadnej powłoki. Przeznaczony do laminatów, i powierzchni laminowanych zgodnie z EN 13329 (również do mebli kuchennych i łazienkowych). Zużycie na zwykłe utrzymanie czystości: ok. 0,1 litra na 100 m ² .	750	6	1101060276	8,20
	•	•	•	•	•	•	•	Usuwa plamy rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.	200	6	1101060284	11,76
			•		•	•	•	Specjalny lakier poliuretanowy UV Dual-Cure (podwójne utwardzanie UV/izocyjanianami) na bazie wody do długotrwałego zabezpieczenia podłóg. Podłoże można użytkować bezpośrednio po utwardzeniu promieniami UV. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. Tworzy powłokę odporną na ścieranie, działanie bezbarwnych środków chemicznych. Wyłącznie do użytku przez przeszkolonych fachowców. Wydajność ok. 55 m ² .	5500	1	1101060285*	294,11
			•		•	•	•	Dwuskładnikowy preparat poliuretanowy na bazie wody o zwiększonej odporności na działanie środków chemicznych, farbujących i zmiękczających. (Najwyższą odporność na środki farbujące posiada wersja połysk). Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. Tworzy powłokę wjątkowo odporną na ścieranie. Doskonała przyczepność, łatwa aplikacja Niska emisyjność (EMICODE: EC2). abZ-Nr. Z-157.20-69, przetestowany i zatwierdzony zgodnie z kryteriami AgBB dot. emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych. Klasa antypoślizgowości R9. Wydajność ok. 60 m ² .	6000	6	1101060286*	361,33

* Czas dostawy ok. 2-3 tygodnie.

* Czas dostawy ok. 2-3 tygodnie.

Pielęgnacja i czyszczenie desek warstwowych

Akcesoria do pielęgnacji	Parkiet	Awatar	Laminowana	drewno	Winył (Comfort)	Winył (Pro)	Winył (Perform)	Opis produktu	Pojemność (ml/butelka)	Zawartość (szt./karton)	Nr art.	Cena netto (€/butelka)
								Nie zawierający rozpuszczalników płyn do codziennego czyszczenia zabezpieczonych podłóg drewnianych i korka. Posiada doskonałe właściwości rozpuszczające tłuszcz i brud. Spełnia wymogi normy DIN 18032 dla podłóg sportowych. Zużycie na zwykłe utrzymanie czystości: ok. 0,1 litra na 100 m ² .	750	6	1101060277	8,20
								Preparat do gruntownego czyszczenia lakierowanych parkietów i podłóg korkowych oraz usuwania z nich starych powłok pielęgnacyjnych. Nadaje się także do czyszczenia olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych i korkowych. Produkt łatwopalny. Zużycie 3-5 litrów na 100 m ² (podłogi olejowane).	750	6	1101060278	10,91
								Emulsja matowa na bazie dyspersji polimerowych do pielęgnacji nowo położonych lub poddanych gruntownemu czyszczeniu okładzin podłogowych. Dzięki specjalnej kombinacji polimerów bardzo dobrze nadaje się do szybkiego odświeżenia podłóg pokrytych powłoką PU. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. Do użytku domowego i zastosowania w obiektach. Antypoślizgowa. Teraz jeszcze bardziej matowy - nadaje naturalny wygląd! Spełnia normy DIN 18032 dla podłóg sportowych. Zużycie w przypadku konserwacji podłogi i odświeżania: ok. 2-3 litry na 100 m ² , zwykłe utrzymanie czystości: ok. 0,2 litra na 100 m ² .	750	6	1101060279	10,91
								Delikatny środek na bazie naturalnego mydła, do pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg, z naturalnego drewna lub korka. Regeneruje i pielęgnuje zarazem czyszczoną powierzchnię. Zużycie na zwykłe utrzymanie czystości: ok. 0,2 litra na 100 m ² .	750	6	1101060280	9,04

Akcesoria do pielęgnacji	Parkiet	Awatar	Laminowana	drewno	Winył (Comfort)	Winył (Pro)	Winył (Perform)	Opis produktu	Pojemność (ml/butelka)	Zawartość (szt./karton)	Nr art.	Cena netto (€/butelka)
								Delikatny środek na bazie naturalnego mydła, do pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg, z naturalnego drewna lub korka. Regeneruje i pielęgnuje zarazem czyszczoną powierzchnię. Płyn pielęgnacyjny do drewna zawierający białe pigmenty do czyszczenia podłóg olejowanych na biało. Zużycie na zwykłe utrzymanie czystości: ok. 0,2 litra na 100 m ² .	750	6	1101060281	12,40
								Olej pielęgnacyjny na bazie olejów roślinnych i wosku carnauba. Do odświeżania mocno obciążonych olejowanych podłóg drewnianych poddanych intensywnemu czyszczeniu. Podkreśla strukturę drewna, dobrze się wchłania. Optyka satynowy mat. Zużycie: 10-20 ml/m ² = 1-2 litry na 100 m ² .	1000	4	1101060282	41,16
								Odświeżanie podłóg olejowanych na biało. Powtórne impregnowanie na bazie naturalnych olejów w celu pielęgnacji podłóg w mieszkaniach i obiektach. Do utrzymywania naturalnej powierzchni, optymalizuje trwałość, do punktowego retuszowania, silnie hydrofobowy. Zużycie: 30-50 ml/m ² = ok. 3-5 litry na 100 m ² .	1000	2	1101060283	38,65

Skorzystaj z piękna swojej podłogi na dłużej!

- Zadbaj o zdrowy klimat Twojego wnętrza i utrzymuj wilgotność względną powietrza w zakresie 40-60% oraz temperaturę około 20°C.
- Jeżeli zainstalowano system ogrzewania podłogowego np. wodnego, temperatura na powierzchni podłogi nie może przekraczać 29°C.
- Chroń podłogę umieszczając maty ochronne w wejściu do domu, które ograniczą wnoszenie brudu z zewnątrz.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie szczotki, odkurzacza z miękką końcówką lub wilgotnej, mocno wyciśniętej ściereczki. Nie stosuj mopu parowego (212°F, 100°C). Unikaj pozostawiania wody stojącej na podłodze.
- Umieść filcowe podkładki pod ruchomymi meblami. Stosuj wyłącznie kółka miękkie (zgodnie z normą EN 12529 typ W).
- Chroń swoją podłogę, unikając dużych obciążeń punktowych (np. wysokimi obcasami) oraz od zadrapań (np. ostrymi pazurami zwierząt domowych).



ter Hürne

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn | Germany

Tel.: +49 2862 701-0
E-Mail: export@terhuerne.com
www.terhuerne.com